



1. Stellen Sie eine dauerhaft tragfähige (Unter-)Bettung nach der erwarteten Belastungsklasse sowie den gültigen Straßenbauvorschriften her.
2. Versetzen Sie den STRADAFINO Bankettstein in ein Splittbett (4/8) und rütteln Sie ihn mit einer geeigneten Rüttelplatte vorsichtig ein.
3. Falls Sie den STRADAFINO Bankettstein auf Unterbeton versetzen, bitte vollflächige Bettung mit mind. Druckfestigkeitsklasse C20/25 und geeigneter Expositionsklasse sowie eine mind. 15 cm dicke Rückenstütze bis max. 3 cm unter die Oberkante des Bankettsteins ausführen.

Für eine gute Haftung darf beim Einbau des Bankettsteins der Beton für Fundament und Rückstütze noch nicht abgebunden haben.

4. Für einen funktionierenden Winterdienst bauen Sie den STRADAFINO Bankettstein bitte -1 cm unter der Fahrbahnoberkante ein.
5. Zwischen den STRADAFINO Bankettstein ist eine Fugenbreite von 3-5 mm einzuhalten.
6. Beim Aufbringen der Fahrbahndecke (z.B. Asphalt, Beton, ...) ist satt an den STRADAFINO Bankettstein anzuschließen.
7. Wir empfehlen die Fugen mit dauerelastischem Material auszufüllen, wodurch ein noch besserer Verbund entsteht.

Bei der Sanierung bestehender Flächen bitte vor (1.) den Fahrbahnrand entsprechend beschneiden und den alten Fahrbahnbelag sowie das alte Bankettmaterial entfernen.

Weiters ist bei Sanierung abschließend der freie Bereich zwischen geschnittenem Fahrbahnrand und dem STRADAFINO Bankettstein mit geeignetem Vergussmaterial auszufüllen.

Die Einbauanleitung für den STRADAFINO Bankettstein wurde bewusst allgemein gehalten und richtet sich an Standardanwendungen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung auch immer die besonderen örtlichen Gegebenheiten (z.B. die Fahrbahneigung) sowie die allgemein bekannten technischen Regelwerke und Richtlinien.

Wir empfehlen beim Einbauen des STRADAFINO Bankettsteins nur mit geeigneten Werkzeugen und entsprechenden Hebegeäten zu arbeiten (z.B. Versetzzeuge bzw. Autokran, Bagger oder ähnliches).

Wir empfehlen weiters, dass während der Bauphase sichergestellt wird, dass bei noch nicht fertigem Fahrbahnbelag (z.B. Asphalt, Beton, ...) der STRADAFINO Bankettstein noch nicht be- oder überfahren wird.